

JM *Technical Textiles*




P A N E L B L I N D S



C O O L B A S I C S




420685/1 RO COOL TROPICAL 240



401019/10662 RO RIALTO 240



420685/2 RO COOL TROPICAL 240



401019/10622 RO RIALTO 240



420686/4 RO ECCENTRIC 240




401019/10681 RO RIALTO 240




420686/3 RO ECCENTRIC 240




401019/10687 RO RIALTO 240




420624/2 RO OPERA PRINT 240



420624/1 RO OPERA PRINT 240



40757/100 RO TECNO FR 240




40757/6090 RO TECNO FR 240



420667/1 RO WAVES 240



420667/3 RO WAVES 240



420667/5 RO WAVES 240



420667/4 RO WAVES 240



T I M E L E S S C H I C



420425/5 RO TREVISO PRINT 240



40979/7369 RO TREVISO 240



420425/3 RO TREVISO PRINT 240



40979/7370 RO TREVISO 240




40979/10277 RO TREVISO 240



420197/5 RO SUNSHINE PRINT 235



420610/2 RO SUNSHINE PRINT 235



40590/10071 RO SUNSHINE 240



420209/1 RO SUNSHINE PRINT 235



420681/1 RO SIMPLICITY 235




P E R F E C T M A T C H




420464/1 RO PADUA 240




420464/2 RO PADUA 240



401069/10274 RO OPERA FR 240



401069/10230 RO OPERA FR 240



40845/10179 RO RIGA 240



40845/10178 RO RIGA 240




40804/7855 RO CORTINA 240



40804/10426 RO CORTINA 240




40804/7800 RO CORTINA 240




40772/10425 RO ONDA 230



40772/10430 RO ONDA 230



40772/10431 RO ONDA 230




40772/6546 RO ONDA 235



401102/11336 RO SAHARA FR 240



401102/11209 RO SAHARA FR 240



401102/11273 RO SAHARA FR 240



401102/11300 RO SAHARA FR 240



401102/11335 RO SAHARA FR 240

Die gezeigten Farben können vom Original abweichen.
The colours shown may deviate from the original.



C O S Y H O M E



JM *Technical Textiles*



40752 /4130
RO VENEZIA 240



40752 /11319
RO VENEZIA 240



40752/6942
RO VENEZIA 240



40752 /11320
RO VENEZIA 240



40752/7325
RO VENEZIA 240



40752/11321
RO VENEZIA 240



40983/00101
RO TRENTINO 240



40983/10376
RO TRENTINO 240



40983/10263
RO TRENTINO 240



420458/1
RO OPERA DECOR 234



420458/2
RO OPERA DECOR 234




420458/3
RO OPERA DECOR 234



420693/1
RO SUMMER LEAVES 240



401069/10232
RO OPERA FR 240



401069/10230
RO OPERA FR 240



420612/1
RO SORISA DECOR 235



401022/7061
RO SORISA 240

Die gezeigten Farben können vom Original abweichen.
The colours shown may deviate from the original.

	Sunshine	Venezia	Tecno	Onda	Cortina	Riga	Treviso	Trentino
Artikel Article	40590	40752	40757	40772	40804	40845	40979	40983
Breite Width	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"	230 - 235 cm 91" - 93"	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"
Trägermaterial Basic material	48% Polyester / 52% Viskose 48% polyester / 52% viscose	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester (Trevira CS) 100% polyester (Trevira CS)	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester
Gewicht ca. Weight approx.	105 g/m² 3,1 oz/yd²	240 g/m² 7,1 oz/yd²	250 g/m² 7,4 oz/yd²	110 g/m² 3,2 oz/yd²	95 g/m² 2,8 oz/yd²	Ø 80 g/m² Ø 2,4 oz/yd²	65 g/m² 1,9 oz/yd²	75 g/m² 2,2 oz/yd²
Warendicke ca. Thickness approx. EN ISO 5084	0,25 mm 0,010"	0,28 mm 0,011"	0,49 mm 0,019"	0,55 - 0,60 mm 0,022"- 0,024"	0,25 / 0,76 mm 0,010" / 0,030"	Ø 0,40 mm Ø 0,016"	0,22 mm 0,009"	0,29 mm 0,011"
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side) EN ISO 105 - B02	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 6 farbabhängig ≥ 6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour
Transparenzgrad Transparency degree	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent
Schwerentflammbarkeit Fire retardancy	nein no	nein no	ja yes	nein no	nein no	nein no	nein no	nein no
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes
Rollenlänge ca. Roll length approx.	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd
Pflegehinweis Care instruction	abbürsten, absaugen brush off, vacuum cleaning	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	abbürsten, absaugen brush off, vacuum cleaning	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	bedingt kalt schneidbar, mit Ultraschall schneiden empfohlen limited use of cold knife, ultrasonic cutting recommended	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	nur mit Ultraschall oder heiß schneiden, aus der Längsrichtung verarbeiten to cut with ultrasonic or hot knife, non-railroading (fabric length for drop)	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended	mit Ultraschall schneiden, aus der Längsrichtung verarbeiten to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop)	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended

Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens vier Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden.
The availability of the afore mentioned products is at least four years, starting with the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will of course remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product by contacting our customer service team.

	Rialto	Sorisa	Opera	Sahara	Sunshine Print	Opera Print	Treviso Print	Opera Decor
Artikel Article	401019	401022	401069	401102	420197 420209 420610	420624	420425	420458
Breite Width	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"	235 cm 93"	240 cm 94"	240 cm 94"	234 cm / 92" (Nutzbreite ca. 228 cm) (effective width approx. 90")
Trägermaterial Basic material	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	Polyester / Viskose (abhängig vom Dessin) polyester / viscose (depends on the design)	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester
Gewicht ca. Weight approx.	120 g/m² 3,5 oz/yd²	175 g/m² 5,2 oz/yd²	155 g/m² 4,6 oz/yd²	140 g/m² 4,1 oz/yd²	85 - 105 g/m² 2,5 - 3,1 oz/yd²	145 g/m² 4,3 oz/yd²	70 g/m² 2,1 oz/yd²	155 g/m² 4,6 oz/yd²
Warendicke ca. Thickness approx. EN ISO 5084	0,23 mm 0,009"	0,38 mm 0,015"	0,36 mm 0,014"	0,50 mm 0,020"	0,24 - 0,28 mm 0,009"- 0,011"	0,36 mm 0,014"	0,22 mm 0,009"	0,37 - 0,53 mm 0,015"- 0,021"
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side) EN ISO 105 - B02	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 7	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 7	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour
Transparenzgrad Transparency degree	transparent transparent	halbtransparent semi-transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent
Schwerentflammbarkeit Fire retardancy	nein no	nein no	ja yes	ja yes	nein no	nein no	nein no	nein no
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes
Rollenlänge ca. Roll length approx.	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	abbürsten, absaugen, Handwäsche möglich*, Vorschrift beachten brush off, vacuum cleaning, hand-washable* according to instruction	abbürsten, absaugen, Handwäsche möglich*, Vorschrift beachten brush off, vacuum cleaning, hand-washable* according to instruction	abbürsten, absaugen, brush off, vacuum cleaning	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar spongeable
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	kalt schneidbar to cut with cold knife	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	bedingt kalt schneidbar, mit Ultraschall schneiden empfohlen limited use of cold knife, ultrasonic cutting recommended	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended	mit Ultraschall schneiden empfohlen, aus der Längsrichtung verarbeiten ultrasonic cutting recommended, non-railroading (fabric length for drop)

* Die Schwerentflammbarkeit nach Wäsche kann nicht garantiert werden.
* Flame retardancy not guaranteed after washing.

Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens vier Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden.
The availability of the afore mentioned products is at least four years, starting with the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will of course remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product by contacting our customer service team.

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

	Padua	Sorisa Decor	Waves	Simplicity	Cool Tropical	Eccentric	Summer Leaves
Artikel Article	420464	420612	420667	420681	420685	420686	420693
Breite Width	240 cm 94"	235 cm / 93" (Nutzbreite ca. 231 cm) (effective width approx. 91")	240 cm 94"	235 cm 93"	240 cm 94"	240 cm 94"	240 cm 94"
Trägermaterial Basic material	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	58% Polyester / 42% Viskose 58% polyester / 42% viscose	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester	100% Polyester 100% polyester
Gewicht ca. Weight approx.	105 g/m² 3,1 oz/yd²	150 g/m² 4,4 oz/yd²	125 g/m² 3,7 oz/yd²	85 - 105 g/m² 2,5 - 3,1 oz/yd²	120 g/m² 3,5 oz/yd²	120 g/m² 3,5 oz/yd²	145 g/m² 4,3 oz/yd²
Warendicke ca. Thickness approx. EN ISO 5084	0,30 - 0,44 mm 0,12"- 0,017"	0,36 - 0,80 mm 0,014"- 0,031"	0,30 mm 0,012"	0,24 - 0,28 mm 0,009"- 0,011"	0,25 mm 0,010"	0,25 mm 0,010"	0,36 mm 0,014"
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side) EN ISO 105 - B02	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 6 farbabhängig ≥ 6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour	≥ 5-6 farbabhängig ≥ 5-6 depending on colour
Transparenzgrad Transparency degree	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent	transparent transparent
Schwerentflammbarkeit Fire retardancy	nein no	nein no	nein no	nein no	nein no	nein no	nein no
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes	ja yes
Rollenlänge ca. Roll length approx.	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd	40 m 44 yd
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	feucht abwischbar, Handwäsche möglich, Vorschrift beachten spongeable, hand-washable according to instruction	feucht abwischbar spongeable	abbürsten, absaugen, brush off, vacuum cleaning	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar spongeable	feucht abwischbar spongeable
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	mit Ultraschall schneiden, Dessinorientierung beachten to cut with ultrasonic knife, attend to design direction	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop)	bedingt kalt schneidbar, mit Ultraschall schneiden empfohlen limited use of cold knife, ultrasonic cutting recommended	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	mit Ultraschall schneiden to cut with ultrasonic knife	mit Ultraschall schneiden, Verarbeitung aus der Längsrichtung empfohlen to cut with ultrasonic knife, non-railroading (fabric length for drop) recommended

Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens vier Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden.
The availability of the afore mentioned products is at least four years, starting with the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will of course remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product by contacting our customer service team.



Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Produktzertifikate und Garantien
Product certificates and guarantees

INDOOR AIR QUALITY
INDOOR ADVANTAGE GOLD
BUILDING MATERIALS

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
D07-0710 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

REACH
compliant

