

**SOLARMATIC®**  
SONNENSCHUTZ




Markisentücher




# Willkommen bei Solarmatic


## Weitere Solarmatic Produkte:




Vertikaljalousien



Flächenvorhänge




Rollos



Plissees



Horizontaljalousien



Insektenschutz





#### Schutz und Sicherheit für ein angenehmes Raumklima.

Von der Außenjalousie über Rollläden und Markise bis zum Plissee, ob innen oder außen: Solarmatic hat die optimale Lösung in Sachen Sonnenschutz, Wetterschutz, Wärmeschutz und Insektenschutz. Mit unserem patentierten Verfahren für Schrägverschattungen bekommen Sie auch außergewöhnliche Fensterformen leicht in den Griff.

Langlebigkeit gehört traditionell zu den wichtigsten Eigenschaften von Solarmatic-Produkten. Eine robuste Bauweise, sorgfältige Arbeit und langjährige Erfahrung machen Solarmatic zu einem verlässlichen Partner. Dabei entwickeln wir unsere Produkte ständig weiter, um auch in Zukunft jederzeit die passenden Lösungen anbieten zu können. Alle Produkte werden in unseren deutschen Werken hergestellt.

Solarmatic steht für ansprechendes Design, umfangreiche Farbpaletten und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So unterstützen wir Sie gerne bei der Gestaltung, eleganter, klassischer, moderner oder ausgefallener Lebensräume. Modernste Antriebstechnik und Steuerungselektronik sorgen für maximalen Komfort und machen das Leben im Haus einfacher.

Mit unserem gut strukturierten, flächendeckenden Vertrieb und Kundendienst sind wir immer in Ihrer Nähe. Servicestärke zeichnet uns aus.

# Markisentücher

## Produktauswahl

### Markisenstoffe - Produktauswahl

In der aktuellen Markisentuch-Kollektion finden Sie eine große Auswahl an unterschiedlichen Tüchern und Tucheigenschaften.

#### Sattler Standard Kollektion

- Spinndüsengefärbte Fasern, dadurch hohe Lichtechtheit
- Reißfester Acrylstoff mit einem Gewicht von ca. 290 g/m
- UV-Filter von mindestens 90% (abhängig von Farbe und Beschichtung)

#### Parà

- Spinndüsengefärbte Fasern, dadurch hohe Lichtechtheit
- Reißfester Acrylstoff mit einem Gewicht von ca. 290 g/m
- UV-Filter von mindestens 90% (abhängig von Farbe und Beschichtung)
- Verstärkte Wasserabweisung durch Teflon-Imprägnierung

#### Sauleda

- Licht- und Wetterecht dank Spinndüsenfärbung
- Reiß- und scheuerfest
- Verstärkte Wasserabweisung durch Teflon®-Beschichtung
- Temporär Schmutz abweisend

#### Sattler Solids

- Unifarbener Markisenstoff
- Spinndüsengefärbte Fasern, dadurch hohe Lichtechtheit
- Reißfester Acrylstoff mit einem Gewicht von ca. 290 g/m
- UV-Filter von mindestens 90% (abhängig von Farbe und Beschichtung)

#### Sattler All Weather

- Spinndüsengefärbte Fasern, dadurch hohe Lichtechtheit
- Reißfester Acrylstoff mit einem Gewicht von ca. 290 g/m
- UV-Filter von mindestens 90% (abhängig von Farbe und Beschichtung)
- Wasserdicht durch stärkeres, imprägniertes Gewebe und zusätzliche verschweißte Tücher
- Optimal geeignet zum Einsatz im Gastronomiebereich

#### Sattler Perfora

- Gute Durchsicht bei bester Sicht- und Blendschutzwirkung durch gelochtes Markisentuch
- Reduktion der Stauwärme durch luftdurchlässige Struktur
- Optimaler Einsatz als Fassadenbeschattung

#### Sattler Reflect

- Perfekter UV-Schutz — effektiver als herkömmliche Markisentücher
- Bei Sonneneinstrahlung entsteht ein Glanzeffekt – die hoch-reflektierende
- Wirkung bietet gleichzeitig eine attraktive Optik
- Wasserdicht und schmutzabweisend (1000 mm Wassersäule)
- Blockt Wärmeenergie bis zu 4x besser als vergleichbare Produkte

#### Sunsilk

- Extrem reißfestes Polyestergewebe
- Schmutzabweisende Veredlung
- Außergewöhnliche Farbleuchtkraft
- Hoher UV-Schutz (90-98%, abhängig von Farbe und Beschichtung)
- Permanent wasserabweisend
- Hohe Lichtechtheit
- Seidig glänzender Charakter

#### Valmex

- Wasserdichtes, vollsynthetisches Gewebe mit einem Gewicht von ca. 480 g/m<sup>2</sup>
- Beidseitige PVC-Beschichtung
- Sehr gut zu bedrucken
- Einsatz nur bei Gelenkarmmarkise Royal möglich
- maximale Baubarkeit: B x A 5000 x 3000 mm

#### Soltis 86/92

- Gute Durchsicht bei bester Sicht- und Blendschutzwirkung
- Reduktion der Stauwärme durch luftdurchlässige Struktur
- Schmutzabweisend durch glatte Oberfläche
- Soltis 86 eliminiert bis zu 86% der Sonnenstrahlung
- Maximale Breite bei Soltis 86: 1770 mm; teilweise bis zu 2700 mm
- Soltis 92 absorbiert und reflektiert bei einer Außenanbringung vor der Scheibe bis zu 97% der in der Sonneneinstrahlung enthaltenen Wärme


Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen in der Stoffkollektion nur den Musterverlauf des Markisentuches wiedergeben. Farb- und Oberflächenabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Für die technische Ausführung der Markisen sind die Angaben in unseren Prospekten und Preislisten maßgebend.

# Markisentücher

## Produkteigenschaften

Markisentücher sind technische Gewebe, die neben der funktionellen Aufgabe auch noch dekorativ sind. Sie sind Hochleistungsprodukte, die strengen technischen Anforderungen entsprechen. Bei jeder Produktion werden sie umfangreichen Labortests unterzogen. Kriterien wie die Wasserdichte, Schmutz- und Wasserabweisungsfähigkeit, die Einreiß- und Weiterreißfestigkeit sowie die Farbechtheit werden hier festgelegt und gemessen.



### Knickfalten

Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten des Sonnenschutztes. An der gefalteten Stelle kann im Gegenlicht — vor allem bei hellen Farben — ein dunkler Strich sichtbar werden, der durch Knickung der Faser entsteht, die sogenannte Lichtbrechung (Abb. 1 & 2).

### Wellen im Naht- und Bahnenbereich

kann entlang der Seitensäume, im Bereich der Nähte und mitten in den Bahnen entstehen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Die Spannung, die durch die Gelenkarme und das Durchhängen der Wickelwelle und/oder des Ausfahrlprofils entsteht, kann diese Effekte begünstigen. Auch durch starken Regen können sich Wellen im Bahnenbereich bilden (Abb. 3, 4 & 5).

### Seitenbahnenlänge

Das Tuch wird meist durch ein aktives Federsystem fast permanent auf Spannung gehalten. Nähte und Säume wirken zwar wie eine Verstärkung, müssen aber auch die höchste Belastung aushalten. Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume und Nähte übereinander, was Druck und Spannung noch erhöht. Dadurch werden sie besonders beansprucht und gedehnt. Dies kann beim Ausfahren der Markise dazu führen, dass die Seitensäume leicht herunterhängen (Abb. 6).

### Wasserdichtheit/Regenbeständigkeit

Sonnenschutzgewebe sind mit einem wasserabweisenden Finish imprägniert und bleiben bei guter Pflege und einem Neigungswinkel von mindestens 14° Grad während eines kurzen, leichten Regenfalls regenbeständig. Bei längeren Perioden und/oder schwerem Regenfall muss die Markise geschlossen bleiben oder eingerollt werden, um Schaden zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, muss die Markise später zum Trocknen ausgefahren werden, um Stockflecken zu vermeiden.

# Standard Kollektion



Best.-Nr. 260 180



Best.-Nr. 260 679



Best.-Nr. 260 227



Best.-Nr. 260 554



Best.-Nr. 260 183



Best.-Nr. 260 254



Best.-Nr. 260 778



Best.-Nr. 260 475



Best.-Nr. 260 466



Best.-Nr. 260 452




Best.-Nr. 260 749



Best.-Nr. 364 541



Best.-Nr. 360 699



Best.-Nr. 360 309



Best.-Nr. 360 794



Best.-Nr. 360 186



Best.-Nr. 360 692



Best.-Nr. 360 751



Best.-Nr. 160 128



Best.-Nr. 160 755



Best.-Nr. 660 245



Best.-Nr. 660 424



Best.-Nr. 660 409



Best.-Nr. 660 257



Best.-Nr. 660 406



Best.-Nr. 660 235



Best.-Nr. 660 411



Best.-Nr. 660 693



Best.-Nr. 660 480



Best.-Nr. 460 208



Best.-Nr. 460 686



Best.-Nr. 460 700



Best.-Nr. 460 062



Best.-Nr. 460 678



Best.-Nr. 464 639



Best.-Nr. 560 585




Best.-Nr. 560 473



Best.-Nr. 569 002



Best.-Nr. 160 104



Best.-Nr. 160 773



Best.-Nr. 164 651




Best.-Nr. 960 448



Best.-Nr. 960 484



Best.-Nr. 960 485



Best.-Nr. 964 053



Best.-Nr. 960 734

# Solids



Best.-Nr. 864 910



Best.-Nr. 864 010



Best.-Nr. 864 018



Best.-Nr. 864 580



Best.-Nr. 864 015



Best.-Nr. 864 030



Best.-Nr. 864 723



Best.-Nr. 864 344



Best.-Nr. 864 028



Best.-Nr. 864 941



Best.-Nr. 864 364



Best.-Nr. 864 398



Best.-Nr. 864 402



Best.-Nr. 864 638



Best.-Nr. 864 471



Best.-Nr. 864 067



Best.-Nr. 864 325



Best.-Nr. 864 814



Best.-Nr. 864 851



Best.-Nr. 864 020



Best.-Nr. 864 008



Best.-Nr. 864 013



Best.-Nr. 864 016



Best.-Nr. 864 403



Best.-Nr. 864 570



Best.-Nr. 864 033



Best.-Nr. 864 583




Best.-Nr. 864 947



Best.-Nr. 864 045



Best.-Nr. 864 395



Best.-Nr. 864 724



Best.-Nr. 864 610



Best.-Nr. 864 160



Best.-Nr. 864 014



Best.-Nr. 864 002



Best.-Nr. 864 005



Best.-Nr. 864 019



Best.-Nr. 864 223



Best.-Nr. 864 546



Best.-Nr. 864 367



Best.-Nr. 864 347



Best.-Nr. 864001



Best.-Nr. 864 763



Best.-Nr. 864 022



Best.-Nr. 864 569



Best.-Nr. 864 397



Best.-Nr. 864 394



Best.-Nr. 864 359



Best.-Nr. 864 011



Best.-Nr. 864 006



Best.-Nr. 864 568



Best.-Nr. 864 052



Best.-Nr. 864 414



Best.-Nr. 864 271



Best.-Nr. 864 154



Best.-Nr. 864 396



Best.-Nr. 864 004



Best.-Nr. 864 592



Best.-Nr. 864 362



Best.-Nr. 864 257



Best.-Nr. 864 830



Best.-Nr. 864 003



Best.-Nr. 864 007

# Parà



Best.-Nr. 154 225



Best.-Nr. 653 699



Best.-Nr. 250 112



Best.-Nr. 256 355



Best.-Nr. 253 979



Best.-Nr. 256 812



Best.-Nr. 254 285



Best.-Nr. 254 372



Best.-Nr. 254 155



Best.-Nr. 259 425



Best.-Nr. 358 426



Best.-Nr. 455 914



Best.-Nr. 456 414



Best.-Nr. 456 558



Best.-Nr. 453 614



Best.-Nr. 455 954



Best.-Nr. 556 116



Best.-Nr. 556 365




Best.-Nr. 952 879



Best.-Nr. 953 994



Best.-Nr. 957 926



Best.-Nr. 955 024

# Sauleda



Best.-Nr. 174 146



Best.-Nr. 174 020



Best.-Nr. 272 016



Best.-Nr. 272 636



Best.-Nr. 272 230



Best.-Nr. 372 570



Best.-Nr. 472 079



Best.-Nr. 572 637



Best.-Nr. 572 191



Best.-Nr. 572 564



Best.-Nr. 972 921



Best.-Nr. 972 580



Best.-Nr. 972 176

## Blockstreifen



Best.-Nr. 765 052



Best.-Nr. 765 289



Best.-Nr. 765 347



Best.-Nr. 764 611



Best.-Nr. 765 059



Best.-Nr. 765 399



Best.-Nr. 765 267



Best.-Nr. 765 167



Best.-Nr. 765 815



Best.-Nr. 765 066



Best.-Nr. 765 458



Best.-Nr. 765 420



Best.-Nr. 764 595



Best.-Nr. 764 548



Best.-Nr. 765 422




Best.-Nr. 765 540



Best.-Nr. 765 222



Best.-Nr. 765 404




Best.-Nr. 765 170




Best.-Nr. 764 636



Best.-Nr. 750 878



Best.-Nr. 750 880



Best.-Nr. 750 877



Best.-Nr. 750 969



Best.-Nr. 750 934



Best.-Nr. 750 935

## Landscape Specials



Best.-Nr. 765 639



Best.-Nr. 765 640



Best.-Nr. 765 655



Best.-Nr. 765 656



Best.-Nr. 765 657



Best.-Nr. 765 658



Best.-Nr. 765 659



Best.-Nr. 765 660

## All Weather (mehrpreispflichtig)



Best.-Nr. 868 180



Best.-Nr. 868 679



Best.-Nr. 868 309



Best.-Nr. 868 409



Best.-Nr. 868 411



Best.-Nr. 868 052



Best.-Nr. 868 399



Best.-Nr. 868 001



Best.-Nr. 868 002



Best.-Nr. 868 003



Best.-Nr. 868 007



Best.-Nr. 868 763



Best.-Nr. 868 010



Best.-Nr. 868 325



Best.-Nr. 868 020



Best.-Nr. 868 471



Best.-Nr. 868 941



Best.-Nr. 868 414



Best.-Nr. 868 011



Best.-Nr. 868 004



Best.-Nr. 868 362



Best.-Nr. 868 398

## Perfora (mehrpreispflichtig)



Best.-Nr. 867 947



Best.-Nr. 867 471



Best.-Nr. 867 030



Best.-Nr. 867 325

## Reflect (mehrpreispflichtig)



Best.-Nr. 865 261



Best.-Nr. 865 221




Best.-Nr. 865 891




Best.-Nr. 865 851




Best.-Nr. 863 261



Best.-Nr. 863 221



Best.-Nr. 863 891



Best.-Nr. 863 851

# Sunsilk (mehrpreispflichtig)



Best.-Nr. 292 941




Best.-Nr. 292 951



Best.-Nr. 292 920



Best.-Nr. 292 908



Best.-Nr. 292 953



Best.-Nr. 392 933



Best.-Nr. 392 947



Best.-Nr. 392 973



Best.-Nr. 992 926



Best.-Nr. 692 968



Best.-Nr. 692 970



Best.-Nr. 492 924



Best.-Nr. 592 977



Best.-Nr. 592 956



Best.-Nr. 592 959



Best.-Nr. 492 979



Best.-Nr. 892 467



Best.-Nr. 892 421



Best.-Nr. 892 417



Best.-Nr. 892 407



Best.-Nr. 892 412



Best.-Nr. 892 401



Best.-Nr. 892 411



Best.-Nr. 892 422



Best.-Nr. 892 402



Best.-Nr. 892 403



Best.-Nr. 892 413



Best.-Nr. 892 435



Best.-Nr. 892 445



Best.-Nr. 892 405



Best.-Nr. 892 466



Best.-Nr. 892 456



Best.-Nr. 892 427



Best.-Nr. 892 437




Best.-Nr. 892 447



Best.-Nr. 892 428



Best.-Nr. 892 408



Best.-Nr. 892 418

# Valmex (mehrpreispflichtig)



Best.-Nr. 907 907



Best.-Nr. 142142



Best.-Nr. 126126



Best.-Nr. 808 808



Best.-Nr. 179 179



Best.-Nr. 119 119



Best.-Nr. 270 270



Best.-Nr. 242 242



Best.-Nr. 301 301



Best.-Nr. 365 365



Best.-Nr. 636 636



Best.-Nr. 682 682



Best.-Nr. 746 746



Best.-Nr. 724 724



Best.-Nr. 911 706



Best.-Nr. 911 706



Best.-Nr. 951 879



Best.-Nr. 952 139



Best.-Nr. 442 320



Best.-Nr. 442 321



Best.-Nr. 442 319



Best.-Nr. 440 869



Best.-Nr. 440 987



Best.-Nr. 442 152



Best.-Nr. 442 151

## Soltis 86 (mehrpriepflichtig)



Best.-Nr. 86-2044 / 86-3044\*



Best.-Nr. 86-2048



Best.-Nr. 86-2011



Best.-Nr. 86-2069



Best.-Nr. 86-2022



Best.-Nr. 86-2045 / 86-3045\*



Best.-Nr. 86-2047 / 86-3047\*



Best.-Nr. 86-2053 / 86-3053\*



Best.-Nr. 86-2001



Best.-Nr. 86-2002 / 86-3002



Best.-Nr. 86-2006



Best.-Nr. 86-2024



Best.-Nr. 86-2003 / 86-3003



Best.-Nr. 86-2012 / 86-3012\*



Best.-Nr. 86-2078




Best.-Nr. 86-2077 / 86-3077\*




Best.-Nr. 86-2027



Best.-Nr. 86-2042



Best.-Nr. 86-2040




Best.-Nr. 86-2035



Best.-Nr. 86-2030



Best.-Nr. 86-2043 / 86-3043\*



Best.-Nr. 86-2046 / 86-3046\*

## Soltis 92 (mehrpriepflichtig)



Best.-Nr. 92-2048



Best.-Nr. 92-2065



Best.-Nr. 92-2070



Best.-Nr. 92-2069



Best.-Nr. 92-2010



Best.-Nr. 92-2011



Best.-Nr. 92-2023



Best.-Nr. 92-2045



Best.-Nr. 92-2047



Best.-Nr. 92-2053



Best.-Nr. 92-2090




Best.-Nr. 92-2043


# Soltis 92 (mehrpreispflichtig)




Best.-Nr. 92-2044




Best.-Nr. 92-2072




Best.-Nr. 92-2032




Best.-Nr. 92-2031




Best.-Nr. 92-2006



Best.-Nr. 92-2013




Best.-Nr. 92-2024



Best.-Nr. 92-2089



Best.-Nr. 92-2001




Best.-Nr. 92-2004



Best.-Nr. 92-2088




Best.-Nr. 92-2025




Best.-Nr. 92-2003




Best.-Nr. 92-2002



Best.-Nr. 92-2014



Best.-Nr. 92-2027




Best.-Nr. 92-2007



Best.-Nr. 92-2008



Best.-Nr. 92-2009



Best.-Nr. 92-2019



Best.-Nr. 92-2016




Best.-Nr. 92-2020




Best.-Nr. 86-2035




Best.-Nr. 92-2039




Best.-Nr. 92-2005



Best.-Nr. 92-2021



Best.-Nr. 92-2022



Best.-Nr. 92-2040



Best.-Nr. 92-2012



Best.-Nr. 92-2037



Best.-Nr. 92-2042



Best.-Nr. 92-2030



Best.-Nr. 92-2074



Best.-Nr. 92-2046

# Markisen-Einfassbänder

