





ZIP-Rollos


für innen und außen



Sonnenschutz




Regenschutz




Windschutz



Insektenschutz



Verdunkelungen



Leinwände




Werbeträger

Wir können **mehr!** z.B. ZIP-Rollosysteme bis **8 x 14 m**



Kastengrößen




TYPENÜBERSICHT

5.11 75-95er ZIP XS




max. Abmessungen (B x H):
300 x 300 cm



5.10 95-105er ZIP




max. Abmessungen (B x H):
400 x 350 cm



5.10 125er ZIP




max. Abmessungen (B x H):
500 x 500 cm



5.13 150er ZIP XL




max. Abmessungen (B x H):
600 x 690 cm



3.71 PLAFOND ZIP




max. Abmessungen (B x H):
300 x 450 cm



3.73 PLAFOND ZIP XL




max. Abmessungen (B x H):
800 x 1400 cm



5.80 INTEGRA ZIP deckenbündig



max. Abmessungen (B x H):
500 x 350 cm



TYP 5.11 75-95er ZIP XS

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

Anwendungsbereich: **innen / außen**
 Rollobreite: max. 300 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Anlagenhöhe: **max. 300 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz,
 Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration
 (behangabhängig)


Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 Profilfarben: weiß (RAL 9016)
optional: weitere RAL-Farben
 (gegen Mehrpreis)

Bedienung:




Gewebe: SOLTIS 86 / 92
 Serge 600
optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis),
 weitere Gewebe auf Anfrage


Führungsschiene:



Fallprofil:



Kasten:



Kastengrößen sind behang- und
 höhenabhängig. Bitte anfragen.

MEHRPREISE

RAL-Lackierung nach Wunsch-RAL: **225 € / Stk**

Gewebe:

SOLTIS B92: **70 € / m²**



Elektro:

24 V

24 V Motor: **135 €**

230 V

Inis Uno: **30 €**

AP-Rahmen: **12 €**

Chronis Smooove Uno: **195 €**



Somfy 230 V Funkmotor: **195 €**

Telis 1 Pure: **110 €**

Telis 4 Pure: **138 €**

Chronis RTS Smart: **250 €**



Somfy 230 V io Motor: **360 €**

Situo 1 io Pure: **110 €**

Situo 5 io Pure: **138 €**

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

TYP 5.11 75-95er ZIP XS

Kasten- größe	Höhe in cm	Breite in cm											
		75er 85er Kasten											
		80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
75er	80	675	691	708	724	740	757	773	789	806	822	838	855
	90	687	704	721	738	755	772	789	806	823	840	857	873
	100	699	717	734	752	769	787	805	822	840	857	875	892
	110	711	730	748	766	784	802	820	839	857	875	893	911
	120	724	742	761	780	799	817	836	855	874	893	911	930
	130	736	755	775	794	813	833	852	871	891	910	930	949
	140	748	768	788	808	828	848	868	888	908	928	948	968
	150	760	781	801	822	843	863	884	904	925	946	966	987
	160	772	794	815	836	857	878	900	921	942	963	985	1006
	170	785	806	828	850	872	894	915	937	959	981	1003	1025
85er	180	797	819	842	864	886	909	931	954	976	999	1021	1044
	190	809	832	855	878	901	924	947	970	993	1016	1039	1062
	200	821	845	868	892	916	939	963	987	1010	1034	1058	1081
95er	210	833	858	882	906	930	955	979	1003	1027	1052	1076	1100
	220	845	870	895	920	945	970	995	1020	1044	1069	1094	1119
	230	858	883	909	934	960	985	1011	1036	1062	1087	1112	1138
	240	870	896	922	948	974	1000	1026	1052	1079	1105	1131	1157
	250	882	909	935	962	989	1016	1042	1069	1096	1122	1149	1176
	260	894	922	949	976	1003	1031	1058	1085	1113	1140	1167	1195
	270	906	934	962	990	1018	1046	1074	1102	1130	1158	1186	1214
	280	919	947	976	1004	1033	1061	1090	1118	1147	1175	1204	1232
	290	931	960	989	1018	1047	1076	1106	1135	1164	1193	1222	1251
	300	943	973	1002	1032	1062	1092	1121	1151	1181	1211	1240	1270

Kasten- größe	Höhe in cm	Breite in cm											
		75er 85er Kasten								95er Kasten			
		200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	
75er	80	871	887	904	920	936	953	969	985	1002	1018	1034	
	90	890	907	924	941	958	975	992	1009	1026	1043	1060	
	100	910	927	945	963	980	998	1015	1033	1050	1068	1086	
	110	929	948	966	984	1002	1020	1038	1057	1075	1093	1111	
	120	949	968	986	1005	1024	1043	1062	1080	1099	1118	1137	
	130	968	988	1007	1027	1046	1065	1085	1104	1124	1143	1162	
	140	988	1008	1028	1048	1068	1088	1108	1128	1148	1168	1188	
	150	1007	1028	1049	1069	1090	1110	1131	1152	1172	1193	1214	
	160	1027	1048	1069	1091	1112	1133	1154	1175	1197	1218	1239	
	170	1046	1068	1090	1112	1134	1156	1177	1199	1221	1243	1265	
85er	180	1066	1088	1111	1133	1156	1178	1201	1223	1245	1268	1290	
	190	1085	1108	1132	1155	1178	1201	1224	1247	1270	1293	1316	
	200	1105	1129	1152	1176	1200	1223	1247	1271	1294	1318	1341	
95er	210	1124	1149	1173	1197	1221	1246	1270	1294	1319	1343	1367	
	220	1144	1169	1194	1219	1243	1268	1293	1318	1343	1368	1393	
	230	1163	1189	1214	1240	1265	1291	1316	1342	1367	1393	1418	
	240	1183	1209	1235	1261	1287	1313	1339	1366	1392	1418	1444	
	250	1202	1229	1256	1283	1309	1336	1363	1389	1416	1443	1469	
	260	1222	1249	1277	1304	1331	1358	1386	1413	1440	1468	1495	
	270	1241	1269	1297	1325	1353	1381	1409	1437	1465	1493	1521	
	280	1261	1289	1318	1347	1375	1404	1432	1461	1489	1518	1546	
	290	1280	1310	1339	1368	1397	1426	1455	1484	1514	1543	1572	
	300	1300	1330	1359	1389	1419	1449	1478	1508	1538	1568	1597	



TYP 5.10 95-105er ZIP

(Bedienung: Kurbel)

VK-Preise in € ab Werk

Anwendungsbereich: **innen / außen**

Rollobreite: max. 400 cm (s. Stoffeigenschaften)

Anlagenhöhe: **max. 350 cm** (s. Stoffeigenschaften)

Ausführung: Kassettensystem

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Seitenführung: Profil-Führungsschiene

Profilfarben: weiß (RAL 9016), altweiß (RAL 9010), cremeweiß (RAL 9001), weißaluminium (RAL 9006), silbergrau (RAL 9007), anthrazit (RAL 7016)
optional: weitere RAL-Farben (gegen Mehrpreis)

Bedienung:






Gewebe:

SOLTIS 86 / 92



Serge 600

optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis), weitere Gewebe auf Anfrage


Führungsschienen:



Fallprofil:



Kastengrößen sind behang- und höhenabhängig. Bitte anfragen.



MEHRPREISE



manuell:



Kurbelbedienung innen inkl. Getriebeabgang 45° oder 90°:

50 €

RAL-Lackierung nach Wunsch-RAL:

225 € / Stk

Gewebe:

SOLTIS B92:

70 € / m²



Elektro:



24 V Motor:

197 €



Somfy 230 V Motor:

197 €

Inis Uno:

30 €

AP-Rahmen:

12 €

Chronis Smooove Uno:

195 €



Somfy 230 V Funkmotor:

360 €

Telis 1 Pure:

110 €

Telis 4 Pure:

138 €

Chronis RTS Smart:

250 €



Somfy 230 V io Motor:

480 €

Situo 1 io Pure:

110 €

Situo 5 io Pure:

138 €

(Bedienung: Kurbel)

VK-Preise in € ab Werk

TYP 5.10 95-105er ZIP

Höhe cm	Breite									
	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
80	687	703	720	736	753	770	786	803	819	836
90	700	717	734	751	768	785	802	819	836	854
100	712	730	748	765	783	801	818	836	854	871
110	725	743	762	780	798	816	835	853	871	889
120	738	757	776	794	813	832	851	870	888	907
130	751	770	789	809	828	848	867	886	906	925
140	763	783	803	823	843	863	883	903	923	943
150	776	797	817	838	858	879	899	920	940	961
160	789	810	831	852	873	894	916	937	958	979
170	802	823	845	867	888	910	932	953	975	997
180	815	837	859	881	903	926	948	970	992	1015
190	827	850	873	896	919	941	964	987	1010	1033
200	840	863	887	910	934	957	980	1004	1027	1050
210	853	877	901	925	949	973	997	1020	1044	1068
220	866	890	915	939	964	988	1013	1037	1062	1086
230	878	904	929	954	979	1004	1029	1054	1079	1104
240	891	917	943	968	994	1019	1045	1071	1096	1122
250	904	930	956	983	1009	1035	1061	1087	1114	1140
260	917	944	970	997	1024	1051	1077	1104	1131	1158
270	930	957	984	1012	1039	1066	1094	1121	1148	1176
280	942	970	998	1026	1054	1082	1110	1138	1166	1194
290	955	984	1012	1041	1069	1098	1126	1155	1183	1211
300	968	997	1026	1055	1084	1113	1142	1171	1200	1229

Höhe cm	Breite									
	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm	230 cm	240 cm	250 cm	260 cm	
80	852	869	885	902	918	935	951	968	985	
90	871	888	905	922	939	956	973	990	1008	
100	889	907	925	942	960	978	995	1013	1031	
110	908	926	944	962	981	999	1017	1035	1054	
120	926	945	964	983	1001	1020	1039	1058	1077	
130	945	964	983	1003	1022	1041	1061	1080	1100	
140	963	983	1003	1023	1043	1063	1083	1103	1123	
150	981	1002	1023	1043	1064	1084	1105	1125	1146	
160	1000	1021	1042	1063	1084	1105	1126	1148	1169	
170	1018	1040	1062	1083	1105	1127	1148	1170	1192	
180	1037	1059	1081	1104	1126	1148	1170	1192	1215	
190	1055	1078	1101	1124	1147	1169	1192	1215	1238	
200	1074	1097	1121	1144	1167	1191	1214	1237	1261	
210	1092	1116	1140	1164	1188	1212	1236	1260	1284	
220	1111	1135	1160	1184	1209	1233	1258	1282	1307	
230	1129	1154	1179	1204	1229	1255	1280	1305	1330	
240	1148	1173	1199	1225	1250	1276	1301	1327	1353	
250	1166	1192	1219	1245	1271	1297	1323	1350	1376	
260	1185	1211	1238	1265	1292	1318	1345	1372	1399	
270	1203	1230	1258	1285	1312	1340	1367	1394	1422	
280	1221	1249	1277	1305	1333	1361	1389	1417	1445	
290	1240	1268	1297	1325	1354	1382	1411	1439	1468	
300	1258	1287	1317	1346	1375	1404	1433	1462	1491	

Höhe cm	Breite									
	270 cm	280 cm	290 cm	300 cm	310 cm	320 cm	330 cm	340 cm	350 cm	
80	1001	1018	1034	1051	1067	1084	1100	1117	1133	
90	1025	1042	1059	1076	1093	1110	1127	1144	1162	
100	1048	1066	1084	1101	1119	1137	1154	1172	1190	
110	1072	1090	1108	1127	1145	1163	1181	1200	1218	
120	1095	1114	1133	1152	1171	1190	1208	1227	1246	
130	1119	1138	1158	1177	1197	1216	1235	1255	1274	
140	1143	1163	1183	1202	1222	1242	1262	1282	1302	
150	1166	1187	1207	1228	1248	1269	1289	1310	1330	
160	1190	1211	1232	1253	1274	1295	1316	1337	1358	
170	1213	1235	1257	1278	1300	1322	1343	1365	1387	
180	1237	1259	1281	1304	1326	1348	1370	1393	1415	
190	1261	1283	1306	1329	1352	1374	1397	1420	1443	
200	1284	1307	1331	1354	1378	1401	1424	1448	1471	
210	1308	1332	1356	1379	1403	1427	1451	1475	1499	
220	1331	1356	1380	1405	1429	1454	1478	1503	1527	
230	1355	1380	1405	1430	1455	1480	1505	1530	1555	
240	1378	1404	1430	1455	1481	1507	1532	1558	1584	
250	1402	1428	1454	1481	1507	1533	1559	1585	1612	
260	1426	1452	1479	1506	1533	1559	1586	1613	1640	
270	1449	1477	1504	1531	1559	1586	1613	1641	1668	
280	1473	1501	1529	1556	1584	1612	1640	1668	1696	
290	1496	1525	1553	1582	1610	1639	1667	1696	1724	
300	1520	1549	1578	1607	1636	1665	1694	1723	1752	




TYP 5.10 125er ZIP

(Bedienung: 230 V Motor)



VK-Preise in € ab Werk

Anwendungsbereich: **innen / außen**
 Rollobreite: max. 500 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Anlagenhöhe: **max. 500 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)
 Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 Profilfarben: weiß (RAL 9016), altweiß (RAL 9010), cremeweiß (RAL 9001), anthrazit (RAL 7016)
optional: weitere RAL-Farben (gegen Mehrpreis)
 Bedienung:   
 Gewebe: SOLTIS 86 / 92
 Serge 600
optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis), weitere Gewebe auf Anfrage

Führungsschienen:



Fallprofile:



MEHRPREISE

RAL-Lackierung nach Wunsch-RAL: **225 € / Stk**

Gewebe:

SOLTIS B92: **70 € / m²**



Elektro:

24 V

24 V Motor:

135 €

230 V

Inis Uno:

30 €

AP-Rahmen:

12 €

Chronis Smooove Uno:

195 €



Somfy 230 V Funkmotor:

195 €

Telis 1 Pure:

110 €

Telis 4 Pure:

138 €

Chronis RTS Smart:

250 €



Somfy 230 V io Motor:

360 €

Situo 1 io Pure:

110 €

Situo 5 io Pure:

138 €

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

TYP 5.10 125er ZIP

Höhe in cm	Breite in cm																					
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
80	815	837	859	882	904	926	949	971	994	1016	1038	1061	1083	1105	1128	1150	1173	1195	1217	1240	1262	1284
90	828	851	874	897	920	943	966	989	1012	1035	1058	1081	1104	1127	1150	1173	1196	1219	1242	1265	1288	1311
100	842	865	889	913	936	960	983	1007	1031	1054	1078	1101	1125	1149	1172	1196	1219	1243	1267	1290	1314	1337
110	856	880	904	928	952	977	1001	1025	1049	1073	1098	1122	1146	1170	1194	1219	1243	1267	1291	1315	1340	1364
120	869	894	919	944	969	993	1018	1043	1068	1093	1117	1142	1167	1192	1217	1241	1266	1291	1316	1341	1366	1390
130	883	908	934	959	985	1010	1035	1061	1086	1112	1137	1163	1188	1213	1239	1264	1290	1315	1341	1366	1391	1417
140	897	923	949	975	1001	1027	1053	1079	1105	1131	1157	1183	1209	1235	1261	1287	1313	1339	1365	1391	1417	1443
150	910	937	964	990	1017	1044	1070	1097	1123	1150	1177	1203	1230	1257	1283	1310	1337	1363	1390	1417	1443	1470
160	924	951	979	1006	1033	1060	1088	1115	1142	1169	1197	1224	1251	1278	1306	1333	1360	1387	1415	1442	1469	1496
170	938	966	993	1021	1049	1077	1105	1133	1161	1188	1216	1244	1272	1300	1328	1356	1383	1411	1439	1467	1495	1523
180	951	980	1008	1037	1065	1094	1122	1151	1179	1208	1236	1265	1293	1322	1350	1378	1407	1435	1464	1492	1521	1549
190	965	994	1023	1052	1081	1110	1140	1169	1198	1227	1256	1285	1314	1343	1372	1401	1430	1459	1489	1518	1547	1576
200	979	1008	1038	1068	1098	1127	1157	1187	1216	1246	1276	1305	1335	1365	1394	1424	1454	1483	1513	1543	1573	1602
210	992	1023	1053	1083	1114	1144	1174	1205	1235	1265	1295	1326	1356	1386	1417	1447	1477	1508	1538	1568	1598	1629
220	1006	1037	1068	1099	1130	1161	1192	1223	1253	1284	1315	1346	1377	1408	1439	1470	1501	1532	1562	1593	1624	1655
230	1020	1051	1083	1114	1146	1177	1209	1240	1272	1303	1335	1367	1398	1430	1461	1493	1524	1556	1587	1619	1650	1682
240	1034	1066	1098	1130	1162	1194	1226	1258	1291	1323	1355	1387	1419	1451	1483	1515	1548	1580	1612	1644	1676	1708
250	1047	1080	1113	1145	1178	1211	1244	1276	1309	1342	1375	1407	1440	1473	1506	1538	1571	1604	1636	1669	1702	1735
260	1061	1094	1128	1161	1194	1228	1261	1294	1328	1361	1394	1428	1461	1494	1528	1561	1594	1628	1661	1694	1728	1761
270	1075	1109	1142	1176	1210	1244	1278	1312	1346	1380	1414	1448	1482	1516	1550	1584	1618	1652	1686	1720	1754	1788
280	1088	1123	1157	1192	1227	1261	1296	1330	1365	1399	1434	1468	1503	1538	1572	1607	1641	1676	1710	1745	1780	1814
290	1102	1137	1172	1207	1243	1278	1313	1348	1383	1419	1454	1489	1524	1559	1594	1630	1665	1700	1735	1770	1805	1841
300	1116	1151	1187	1223	1259	1295	1330	1366	1402	1438	1473	1509	1545	1581	1617	1652	1688	1724	1760	1796	1831	1867
310	1129	1166	1202	1239	1275	1311	1348	1384	1420	1457	1493	1530	1566	1602	1639	1675	1712	1748	1784	1821	1857	1894
320	1143	1180	1217	1254	1291	1328	1365	1402	1439	1476	1513	1550	1587	1624	1661	1698	1735	1772	1809	1846	1883	1920
330	1157	1194	1232	1270	1307	1345	1382	1420	1458	1495	1533	1570	1608	1646	1683	1721	1758	1796	1834	1871	1909	1947
340	1170	1209	1247	1285	1323	1361	1400	1438	1476	1514	1553	1591	1629	1667	1705	1744	1782	1820	1858	1897	1935	1973
350	1184	1223	1262	1301	1339	1378	1417	1456	1495	1534	1572	1611	1650	1689	1728	1767	1805	1844	1883	1922	1961	2000
360	1198	1237	1277	1316	1356	1395	1434	1474	1513	1553	1592	1632	1671	1710	1750	1789	1829	1868	1908	1947	1987	2026
370	1211	1252	1292	1332	1372	1412	1452	1492	1532	1572	1612	1652	1692	1732	1772	1812	1852	1892	1932	1972	2012	2052
380	1225	1266	1306	1347	1388	1428	1469	1510	1550	1591	1632	1672	1713	1754	1794	1835	1876	1916	1957	1998	2038	2079
390	1239	1280	1321	1363	1404	1445	1486	1528	1569	1610	1652	1693	1734	1775	1817	1858	1899	1940	1982	2023	2064	2105
400	1253	1294	1336	1378	1420	1462	1504	1546	1588	1629	1671	1713	1755	1797	1839	1881	1923	1964	2006	2048	2090	2132
410	1266	1309	1351	1394	1436	1479	1521	1564	1606	1649	1691	1734	1776	1819	1861	1903	1946	1988	2031	2073	2116	2158
420	1280	1323	1366	1409	1452	1495	1538	1582	1625	1668	1711	1754	1797	1840	1883	1926	1969	2013	2056	2099	2142	2185
430	1294	1337	1381	1425	1468	1512	1556	1600	1643	1687	1731	1774	1818	1862	1905	1949	1993	2037	2080	2124	2168	2211
440	1307	1352	1396	1440	1485	1529	1573	1617	1662	1706	1750	1795	1839	1883	1928	1972	2016	2061	2105	2149	2194	2238
450	1321	1366	1411	1456	1501	1546	1590	1635	1680	1725	1770	1815	1860	1905	1950	1995	2040	2085	2130	2174	2219	2264
460	1335	1380	1426	1471	1517	1562	1608	1653	1699	1744	1790	1836	1881	1927	1972	2018	2063	2109	2154	2200	2245	2291
470	1348	1394	1441	1487	1533	1579	1625	1671	1717	1764	1810	1856	1902	1948	1994	2040	2087	2133	2179	2225	2271	2317
480	1362	1409	1456	1502	1549	1596	1643	1689	1736	1783	1830	1876	1923	1970	2017	2063	2110	2157	2204	2250	2297	2344
490	1376	1423	1470	1518	1565	1613	1660	1707	1755	1802	1849	1897	1944	1991	2039	2086	2133	2181	2228	2276	2323	2370
500	1389	1437	1485	1533	1581	1629	1677	1725	1773	1821	1869	1917	1965	2013	2061	2109	2157	2205	2253	2301	2349	2397

TYPEN


TYP 5.10 125er ZIP

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

Höhe in cm	Breite in cm																				
	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
80	1307	1329	1352	1374	1396	1419	1441	1463	1486	1508	1531	1553	1575	1598	1620	1642	1665	1687	1710	1732	1754
90	1334	1357	1380	1403	1426	1449	1472	1495	1518	1541	1564	1587	1610	1633	1656	1679	1702	1725	1748	1771	1794
100	1361	1385	1408	1432	1455	1479	1503	1526	1550	1573	1597	1621	1644	1668	1691	1715	1739	1762	1786	1809	1833
110	1388	1412	1436	1461	1485	1509	1533	1558	1582	1606	1630	1654	1679	1703	1727	1751	1775	1800	1824	1848	1872
120	1415	1440	1465	1490	1514	1539	1564	1589	1614	1638	1663	1688	1713	1738	1763	1787	1812	1837	1862	1887	1911
130	1442	1468	1493	1519	1544	1569	1595	1620	1646	1671	1697	1722	1747	1773	1798	1824	1849	1874	1900	1925	1951
140	1469	1495	1521	1547	1573	1600	1626	1652	1678	1704	1730	1756	1782	1808	1834	1860	1886	1912	1938	1964	1990
150	1496	1523	1550	1576	1603	1630	1656	1683	1710	1736	1763	1790	1816	1843	1869	1896	1923	1949	1976	2003	2029
160	1524	1551	1578	1605	1633	1660	1687	1714	1742	1769	1796	1823	1851	1878	1905	1932	1960	1987	2014	2041	2069
170	1551	1579	1606	1634	1662	1690	1718	1746	1774	1801	1829	1857	1885	1913	1941	1969	1996	2024	2052	2080	2108
180	1578	1606	1635	1663	1692	1720	1749	1777	1805	1834	1862	1891	1919	1948	1976	2005	2033	2062	2090	2119	2147
190	1605	1634	1663	1692	1721	1750	1779	1808	1837	1867	1896	1925	1954	1983	2012	2041	2070	2099	2128	2157	2186
200	1632	1662	1691	1721	1751	1780	1810	1840	1869	1899	1929	1959	1988	2018	2048	2077	2107	2137	2166	2196	2226
210	1659	1689	1720	1750	1780	1811	1841	1871	1901	1932	1962	1992	2023	2053	2083	2113	2144	2174	2204	2235	2265
220	1686	1717	1748	1779	1810	1841	1872	1902	1933	1964	1995	2026	2057	2088	2119	2150	2181	2212	2242	2273	2304
230	1713	1745	1776	1808	1839	1871	1902	1934	1965	1997	2028	2060	2091	2123	2154	2186	2217	2249	2281	2312	2344
240	1740	1772	1805	1837	1869	1901	1933	1965	1997	2029	2062	2094	2126	2158	2190	2222	2254	2286	2319	2351	2383
250	1767	1800	1833	1866	1898	1931	1964	1997	2029	2062	2095	2127	2160	2193	2226	2258	2291	2324	2357	2389	2422
260	1794	1828	1861	1895	1928	1961	1995	2028	2061	2095	2128	2161	2195	2228	2261	2295	2328	2361	2395	2428	2461
270	1822	1856	1889	1923	1957	1991	2025	2059	2093	2127	2161	2195	2229	2263	2297	2331	2365	2399	2433	2467	2501
280	1849	1883	1918	1952	1987	2021	2056	2091	2125	2160	2194	2229	2263	2298	2333	2367	2402	2436	2471	2505	2540
290	1876	1911	1946	1981	2016	2052	2087	2122	2157	2192	2228	2263	2298	2333	2368	2403	2439	2474	2509	2544	2579
300	1903	1939	1974	2010	2046	2082	2118	2153	2189	2225	2261	2296	2332	2368	2404	2440	2475	2511	2547	2583	2619
310	1930	1966	2003	2039	2076	2112	2148	2185	2221	2257	2294	2330	2367	2403	2439	2476	2512	2549	2585	2621	-
320	1957	1994	2031	2068	2105	2142	2179	2216	2253	2290	2327	2364	2401	2438	2475	2512	2549	2586	2623	-	-
330	1984	2022	2059	2097	2135	2172	2210	2247	2285	2323	2360	2398	2435	2473	2511	2548	2586	2624	-	-	-
340	2011	2049	2088	2126	2164	2202	2241	2279	2317	2355	2393	2432	2470	2508	2546	2585	2623	-	-	-	-
350	2038	2077	2116	2155	2194	2232	2271	2310	2349	2388	2427	2465	2504	2543	2582	2621	-	-	-	-	-
360	2065	2105	2144	2184	2223	2263	2302	2341	2381	2420	2460	2499	2539	2578	2618	-	-	-	-	-	-
370	2093	2133	2173	2213	2253	2293	2333	2373	2413	2453	2493	2533	2573	2613	-	-	-	-	-	-	-
380	2120	2160	2201	2242	2282	2323	2364	2404	2445	2486	2526	2567	2608	-	-	-	-	-	-	-	-
390	2147	2188	2229	2271	2312	2353	2394	2436	2477	2518	2559	2601	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	2174	2216	2258	2299	2341	2383	2425	2467	2509	2551	2593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	2201	2243	2286	2328	2371	2413	2456	2498	2541	2583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	2228	2271	2314	2357	2400	2443	2487	2530	2573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	2255	2299	2342	2386	2430	2474	2517	2561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	2282	2326	2371	2415	2459	2504	2548	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
450	2309	2354	2399	2444	2489	2534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	2336	2382	2427	2473	2518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	2363	2410	2456	2502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	2391	2437	2484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	2418	2465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	2445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FC-Wert-Berechnung



Zur Ermittlung des
Fc-Wertes werden diese
Glaswerte benötigt:

g-Wert

u-Wert

TYPEN



TYP 5.13 150er ZIP XL

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

Anwendungsbereich: **innen / außen**

Rollobreite: max. 600 cm (s. Stoffeigenschaften)

Anlagenhöhe: **max. 690 cm** (s. Stoffeigenschaften)

Ausführung: Kassettensystem

Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)

Seitenführung: Profil-Führungsschiene

Profilfarben: RAL nach Wahl

Bedienung:




Gewebe: SOLTIS 86 / 92



Serge 600

optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis), weitere Gewebe auf Anfrage


Führungsschiene:



Fallprofile:



Kastengrößen sind behang- und höhenabhängig. Bitte anfragen.



Höhe in cm	Breite in cm					
	100	200	300	400	500	600
100	2858	3565	4273	5809	7262	8715
200	3116	3942	4767	6422	7992	9563
300	3375	4318	5262	7034	8722	10411
400	4463	5524	6585	7646	9452	11258
500	5467	6646	7824	9003	10182	12106
600	6471	7767	9064	10361	11657	12954
700	8380	9783	11186	12588	13991	15394

MEHRPREISE

Gewebe:

SOLTIS B92: **70 € / m²**



Elektro:



230 V Somfy Funkmotor (RTS):

188 €

Telis 1 Pure:

110 €

Telis 4 Pure:

138 €

TYP 5.13 150er ZIP XL



TYP 3.71 PLAFOND ZIP

Gegenzugmarkise für gerade Glasflächen



Anw.-bereich: **innen / außen**
 Rollobreite: **max. 300 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe: **max. 300 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe 3.71 XL: **max. 450 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Einsatzort: Hitzeschutz, Verdunkelung, Dekoration
 (behangabhängig), auch für schmale Fenster
 rahmen

Ausführung: Kassettensystem
 Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 weitere Infos: ▶ kompaktes Einwellensystem
 ▶ jeder Winkel, jede Richtung
 (auch von unten nach oben)
 ▶ extrem leiser Motor
 ▶ diskretes Design

Profilfarben: weiß (RAL 9016)
optional: weitere RAL-Farben (gegen Mehrpreis)



Bedienung:  

Gewebe: SOLTIS 86 / 92
optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis),
 weitere Gewebe auf Anfrage



AUFMASS

3.71 3.71 XL



(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

TYP 3.71 PLAFOND ZIP

MEHRPREISE

RAL-Lackierung nach Wunsch-RAL: **725 € / Bestellung**

Gewebe:

SOLTIS B92: **195 € / Stk**

Elektro:

Hirschmann Steckvorrichtung: **75 €**



230 V Funkmotor (RTS): **155 €**

1-Kanal Funkfernsteuerung, Handsender: **155 €**

5-Kanal Funkfernsteuerung, Handsender: **215 €**

1-Kanal Funkfernsteuerung, Wandschalter: **172 €**

Höhe in cm	Breite in cm		
	100	200	300
150	4293	4546	4871
300	4670	5042	5609
450*	5092	5611	6475

Stückpreise! Objektpreise auf Anfrage!

* größerer Rollokasten




TYP 3.73 PLAFOND ZIP XL

Gegenzugmarkise für gerade Glasflächen

VK-Preise in € ab Werk


Anw.-bereich: **innen | außen**
 Rollobreite: **max. 800 cm** (siehe Stoffeigenschaften)
 Rollohöhe: **max. 1400 cm** (siehe Stoffeigenschaften)
 Einsatzort: Hitzeschutz, Verdunkelung, Dekoration
 (behangabhängig)
 Ausführung: Kassettensystem
 Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 Profilfarben: RAL nach Wahl
 Bedienung:  
 Gewebe: SOLTIS 86 / 92
optional: SOLTIS B92 (gegen Mehrpreis),
 weitere Gewebe auf Anfrage




DETAILS



Ausfallprofil



Führungsschiene



Höhe in cm	Breite in cm					
	100	200	300	400	500	600
100	4393	4948	6759	8836	10018	11347
200	4779	5456	7391	9590	10896	12348
300	6360	7160	8022	10344	11773	13348
400	7348	8272	9256	11099	12651	14348
500	8219	9266	10374	12339	13528	-
600	9237	10406	11637	13725	-	--
700	-	13360	14795	16229	-	-
800	-	15229	16787	-	-	-

Stückpreise! Objektpreise auf Anfrage!

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

TYP 3.73 PLAFOND ZIP XL

MEHRPREISE

Gewebe:

SOLTIS B92:

70 € / m²



Elektro:



230 V Somfy Funkmotor (RTS):


188 €

Telis 1 Pure:

110 €

Telis 4 Pure:

138 €



TYP 5.80 INTEGRA ZIP deckenbündig

(Bedienung: 230 V Motor)

VK-Preise in € ab Werk

Anwendungsbereich: **innen / außen**
 Rollobreite: max. 500 cm (s. Stoffeigenschaften)
 Anlagenhöhe: **max. 350 cm** (s. Stoffeigenschaften)
 Ausführung: Kassettensystem
 Einsatzort: Sonnenschutz, Sichtschutz, Hitzeschutz, Blendschutz, Verdunkelung, Dekoration (behangabhängig)



Seitenführung: Profil-Führungsschiene
 Profilfarben: weiß (RAL 9016)
optional: weitere RAL-Farben
 (gegen Mehrpreis)

Bedienung:



230 V Motor

Gewebe: Textilscreens S86 / S92 / Sergé 600



ACHTUNG!
 Führungsschienen
 nicht in die Fassade
 integrieren! Sie müs-
 sen frei revisionier-
 bar sein!

deckenbündig

MEHRPREISE

RAL-Lackierung nach Wunsch-RAL: 225 € / Stk

Gewebe:

SOLTIS B92: 70 € / m²



Elektro:



Inis Uno: 30 €
 AP-Rahmen: 12 €
 Chronis Smooove Uno: 195 €



Somfy 230 V Funkmotor: 195 €
 Telis 1 Pure: 110 €
 Telis 4 Pure: 138 €
 Chronis RTS Smart: 250 €



Somfy 230 V io Motor: 360 €
 Situo 1 io Pure: 110 €
 Situo 5 io Pure: 138 €

(Bedienung: 230 V Motor)

TYP 5.80 INTEGRA ZIP **deckenbündig**

VK-Preise in € ab Werk

Höhe in cm	Breite in cm											
	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
80	1190	1209	1227	1245	1264	1282	1301	1319	1337	1356	1374	1393
90	1206	1225	1244	1263	1282	1301	1320	1339	1358	1377	1396	1415
100	1221	1241	1261	1280	1300	1319	1339	1359	1378	1398	1418	1437
110	1237	1257	1277	1298	1318	1338	1358	1378	1399	1419	1439	1459
120	1252	1273	1294	1315	1336	1357	1377	1398	1419	1440	1461	1482
130	1268	1289	1311	1332	1354	1375	1397	1418	1440	1461	1482	1504
140	1283	1305	1328	1350	1372	1394	1416	1438	1460	1482	1504	1526
150	1299	1322	1344	1367	1390	1412	1435	1458	1480	1503	1526	1548
160	1315	1338	1361	1384	1408	1431	1454	1478	1501	1524	1547	1571
170	1330	1354	1378	1402	1426	1450	1473	1497	1521	1545	1569	1593
180	1346	1370	1395	1419	1444	1468	1493	1517	1542	1566	1591	1615
190	1361	1386	1411	1436	1462	1487	1512	1537	1562	1587	1612	1637
200	1377	1402	1428	1454	1480	1505	1531	1557	1582	1608	1634	1660
210	1392	1419	1445	1471	1498	1524	1550	1577	1603	1629	1656	1682
220	1408	1435	1462	1489	1516	1542	1569	1596	1623	1650	1677	1704
230	1423	1451	1478	1506	1533	1561	1589	1616	1644	1671	1699	1726
240	1439	1467	1495	1523	1551	1580	1608	1636	1664	1692	1720	1749
250	1454	1483	1512	1541	1569	1598	1627	1656	1685	1713	1742	1771
260	1470	1499	1529	1558	1587	1617	1646	1676	1705	1734	1764	1793
270	1485	1515	1545	1575	1605	1635	1665	1695	1725	1755	1785	1815
280	1501	1532	1562	1593	1623	1654	1685	1715	1746	1776	1807	1838
290	1517	1548	1579	1610	1641	1673	1704	1735	1766	1797	1829	1860
300	1532	1564	1596	1628	1659	1691	1723	1755	1787	1818	1850	1882
310	1548	1580	1612	1645	1677	1710	1742	1775	1807	1839	1872	1904
320	1563	1596	1629	1662	1695	1728	1761	1794	1827	1860	1894	1927
330	1579	1612	1646	1680	1713	1747	1781	1814	1848	1882	1915	1949
340	1594	1628	1663	1697	1731	1766	1800	1834	1868	1903	1937	1971
350	1610	1645	1679	1714	1749	1784	1819	1854	1889	1924	1958	1993

Höhe in cm	Breite in cm										
	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
80	1411	1430	1448	1466	1485	1503	1522	1540	1558	1577	1595
90	1434	1453	1472	1491	1510	1529	1548	1567	1586	1605	1624
100	1457	1476	1496	1516	1535	1555	1575	1594	1614	1634	1653
110	1480	1500	1520	1540	1561	1581	1601	1621	1642	1662	1682
120	1503	1523	1544	1565	1586	1607	1628	1648	1669	1690	1711
130	1525	1547	1568	1590	1611	1633	1654	1676	1697	1719	1740
140	1548	1570	1592	1614	1637	1659	1681	1703	1725	1747	1769
150	1571	1594	1616	1639	1662	1684	1707	1730	1753	1775	1798
160	1594	1617	1641	1664	1687	1710	1734	1757	1780	1804	1827
170	1617	1641	1665	1688	1712	1736	1760	1784	1808	1832	1856
180	1640	1664	1689	1713	1738	1762	1787	1811	1836	1860	1885
190	1663	1688	1713	1738	1763	1788	1813	1838	1863	1889	1914
200	1685	1711	1737	1763	1788	1814	1840	1865	1891	1917	1943
210	1708	1735	1761	1787	1814	1840	1866	1893	1919	1945	1972
220	1731	1758	1785	1812	1839	1866	1893	1920	1947	1974	2001
230	1754	1781	1809	1837	1864	1892	1919	1947	1974	2002	2029
240	1777	1805	1833	1861	1889	1918	1946	1974	2002	2030	2058
250	1800	1828	1857	1886	1915	1943	1972	2001	2030	2059	2087
260	1822	1852	1881	1911	1940	1969	1999	2028	2058	2087	2116
270	1845	1875	1905	1935	1965	1995	2025	2055	2085	2115	2145
280	1868	1899	1929	1960	1991	2021	2052	2082	2113	2144	2174
290	1891	1922	1953	1985	2016	2047	2078	2110	2141	2172	2203
300	1914	1946	1978	2009	2041	2073	2105	2137	2168	2200	2232
310	1937	1969	2002	2034	2066	2099	2131	2164	2196	2229	2261
320	1960	1993	2026	2059	2092	2125	2158	2191	2224	2257	2290
330	1982	2016	2050	2083	2117	2151	2184	2218	2252	2285	2319
340	2005	2040	2074	2108	2142	2177	2211	2245	2279	2314	2348
350	2028	2063	2098	2133	2168	2202	2237	2272	2307	2342	2377

Größere Maße auf Anfrage!

TYPEN

AUSWAHLHILFE

INNENLIEGENDER SONNENSCHUTZ <i>Ich benötige...</i>		 ... Blend- und Sichtschutz	 ... natürlichen Lichteintrag und gute Sicht nach draußen
	Innenliegendes Rollo	Soltis 92 Soltis 99	Soltis 86
	Vertikaljalousie	Soltis 99	Soltis 99
	Flächenvorhang	Soltis 92 Soltis 99	Soltis 86
	Faltrollo	Soltis 92 Soltis 99	Soltis 86
	Baldachin	Soltis 92 Soltis 99	Soltis 86
AUSSENLIEGENDER SONNENSCHUTZ <i>Ich benötige...</i>		 ... Wärmeschutz	 ... natürlichen Lichteintrag und gute Sicht nach draußen
	Senkrechtmarkise	Soltis 92	Soltis 86
	Fallarmmarkise	Soltis 92 Soltis 96	Soltis 86
	Wintergartenbeschattung	Soltis 92	Soltis 86
	Gelenkarmmarkise	Soltis 92 Soltis 96	Soltis 86
	Ausfahrbarer Volant	Soltis 92	Soltis 86
	Sichtschutz / Windschutz	Soltis 92	Soltis FT 381 Soltis 86 / Soltis 92
ABDUNKELUNGEN <i>Ich benötige...</i>		 ... Blend- und Sichtschutz	 ... natürlichen Lichteintrag und gute Sicht nach draußen
	Senkrechtmarkise mit Schienenführung	Soltis 92	Soltis 86
	Seitlich verschiebbare Paneele	Soltis 92	Soltis 86
FESTINSTALLIERTER SONNENSCHUTZ <i>Ich benötige...</i>		 ... Wärmeschutz	 ... ein ultrasistentes Material
	Mikroklimatische Fassaden	Soltis FT 381	Soltis FT 381
	Festinstallierter Sonnenschutz	Soltis FT 381	Soltis FT 381
	Balkonverkleidung	Soltis FT 381	Soltis FT 381
	Verkleidung technischer Geräte	Soltis FT 381	Soltis FT 381
PERGOLEN, WINTERGARTEN-BESCHATTUNGEN UND SONNENSEGEL <i>Ich benötige...</i>		 ... Wärmeschutz	 ... Blendschutz
	Festinstallierte Pergolen	Soltis W96 / Stam 6002 & 6002 Black out Précontraint 602 Black out	Soltis W96 / Stam 6002 & 6002 Black out Précontraint 602 Black out
	Wintergartenbeschattung	Soltis 92	Soltis 92
	Baldachine	Soltis 92 Soltis 96	Soltis 92
	Sonnensegel	Soltis 92	Soltis 92

 ... Wärmeschutz	 ... vollständige Verdunkelung	 ... ein schalldämmendes Material	
Soltis 99	Soltis Black out	-	
Soltis 99	Soltis Black out	-	
Soltis 99	Soltis Black out	Batylane AW	
Soltis 92 Soltis 99	Soltis Black out	Batylane AW	
Soltis 92 Soltis 99	Soltis Black out	Batylane AW	
 ... Blend- und Sichtschutz	 ... vollständige Verdunkelung	 ... eine perfekte Dichtigkeit	 ... ein breites Angebot an Farbtönen
Soltis 92	Soltis Occultants (B92 et B702) Stam 6002 Black out / Précontraint 602 Black out	-	Soltis 92
Soltis 92 Soltis 96	-	Soltis W96	Soltis 92
Soltis 92	-	-	Soltis 92
Soltis 92 Soltis 96	-	Soltis W96	Soltis 92
Soltis 92	-	-	Soltis 86 Soltis 92
Soltis 92	-	-	Soltis 92
 ... Wärmeschutz	 ... vollständige Verdunkelung		
Soltis 92	-		
Soltis 92	Soltis Black out (B92 et B702)		
 ... eine personalisierte grafische Gestaltung			
Soltis FT 381			
Soltis FT 381			
Soltis FT 381			
Soltis FT 381			
 ... eine perfekte Dichtigkeit	 ... vollständige Verdunkelung	 ... ein schalldämmendes Material	 ... ein breites Angebot an Farbtönen
Soltis W96 / Stam 6002 & 6002 Black out Précontraint 602 Black out	Stam 6002 Black out Précontraint 602 Black out	-	Soltis 92 Stam 6002
Soltis W96 / Stam 6002 & 6002 Black out Précontraint 602 Black out	Stam 6002 Black out Précontraint 602 Black out	-	Soltis 92 Stam 6002
Soltis W96 / Stam 6002 & 6002 Black out Précontraint 602 Black out	Stam 6002 Black out Précontraint 602 Black out	Batylane AW	Soltis 92
Soltis W96 Précontraint 602 Black out	Précontraint 602 Black out	-	Soltis 92

Serge Ferrari

TRANSPARENTE GEWEBE

(Farbauswahl)

SOLTIS
88



transparente
Gewebe



für innen
und außen



ZIP geeignet



ÖF
8 %
Öffnungs-
faktor



Fc-Wert
Berechnung
s. Seite 11

- hervorragender Wärmeschutz
- besserer visueller Komfort
- 100 % recycelfähig
- exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

geeignet als: **Innenrollos** | **Außenrollos** | **Werbeträger** | **Insektenschutz** | **Outdoor-Rollos**



Farbe	Lichttransmission	Lichtreflexion	Lichtabsorption
88-2012	12	29	59
88-2043	9	12	79
88-2044	24	67	9
88-2047	9	8	83
88-2048	13	44	43
88-2053	8	6	86
88-2135	14	42	44
88-2167	9	16	75
88-2171	13	38	49
88-2175	24	62	14
88-50265	15	44	41
88-50306	13	37	50
88-50308	16	33	51
88-50329	10	26	64
88-50332	24	52	24
88-50333	17	33	50
88-50335	10	17	73

Weiß


88-2044




Kieselstein 88-2171



Alu/Alu 88-2048




Beton 88-2167



Anthrazit 88-2047




Schwarz 88-2053



Champagner 88-2175



Sandbeige 88-2135




Hanf 88-50265



Pfeffer 88-2012



Aschbraun 88-50329



Bronze 88-2043



Bambus 88-50333



Aprikose 88-50332



Paprika 88-50308



Bermudas 88-50306



Feige 88-50335

weiterhin im Lieferprogramm:

SOLTIS
88

SUNWORKER
OPEN

MERMET
SUN CONTROL TEXTILES

helioscreen

FOLIE
Cristal Plus

Farben können drucktechnisch abweichen | weitere Farben siehe SOLARMATIC.de

TRANSLUZENTE GEWEBE

(Farbauswahl)

SOLTIS
92



transluzente
Gewebe



für innen
und außen



ZIP geeignet



Öffnungs-
faktor



Fc-Wert
Berechnung
s. **Seite 11**

- hervorragender Wärmeschutz
- optimaler Sicht- und Lichtkomfort
- 100 % recyclefähig
- exzellente Wetter- und UV-Beständigkeit
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

geeignet als: **Innenrollos** | **Außenrollos** | **Werbeträger** | **Insektenschutz** | **Outdoor-Rollos**



Farbe	Lichttrans- mission	Licht- reflexion	Licht- absorption
92-2012	7	30	63
92-2043	2	12	86
92-2044	20	70	10
92-2047	5	8	87
92-2048	8	46	46
92-2053	3	6	91
92-2068	5	8	87
92-2135	9	46	45
92-2160	8	36	56
92-2167	3	19	78
92-2171	8	43	49
92-2175	19	64	17
92-50265	9	49	42
92-50268	16	37	47
92-50272	12	56	32
92-50273	8	42	50
92-50333	11	37	52

Weiß

92-2044



Kieselstein

92-2171



Alu/Alu

92-2048



Beton

92-2167



Anthrazit

92-2047



Schwarz

92-2053



Champagner

92-2175



Sandbeige

92-2135



Hanf

92-50265



Pfeffer

92-2012



Wolkengrau

92-50272




Alu / Anthrazit

92-2068



Bronze

92-2043



Gold

92-50273




Granatapfel

92-50268



Lagune

92-2160



Bambus

92-50333

**weitere Farben
auf Anfrage**

weiterhin im Lieferprogramm:

SOLTIS
99

SUNWORKER



copaco
SCREENWEAVERS
Serge 600

ACRYL

ABDUNKELNDE GEWEBE

(Farbauswahl)

SOLTIS
B92



abdunkelnde
Gewebe



für innen
und außen



ZIP geeignet



ÖF
0 %
Öffnungs-
faktor



Fc-Wert
Berechnung
s. **Seite 11**

- wirksamer Wärmeschutz (schützt vor Überhitzung von Gebäuden)
- verdunkelnd und lichtundurchlässig
- hohe mechanische Festigkeit
- 100 % recyclefähig
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

geeignet als: **Innenrollos** | **Außenrollos** | **Werbeträger** | **Insektenschutz** | **Outdoor-Rollos**



Farbe	Lichttrans- mission	Licht- reflexion	Licht- absorption
B92-1043	12	88	0
B92-1044	72	28	0
B92-1045	35	65	0
B92-1046	49	51	0
B92-2135	47	53	0
B92-2171	45	55	0
B92 RS	29	71	0
B99-50284	62	38	0
B99-50285	61	39	0
B99-50287	47	53	0
B99-50288	40	60	0
B99-50293	36	64	0
B99-50294	52	48	0
B99-50299	49	51	0
B99-50300	39	61	0
B99-50348	69	31	0
B99-50354	25	75	0
B99-50358	45	55	0

Weiß

B92-1044




Bronze



B92-1043



Alu



B92-1046



B92-1045

B92-2135

SOLTIS
B99



abdunkelnde
Gewebe



für innen



ZIP geeignet



ÖF
0 %
Öffnungs-
faktor




Fc-Wert
Berechnung
s. **Seite 11**



Lotus

B99-50294



Bermuda

B99-50300




Paprika

B99-50293



Quarz

B99-50285



Hanf

B99-50287



Lehm

B99-50288



weiß

B99-50348



Schaum

B99-50284




Fjord

B99-50299



Hellgrau

B99-50354



Alu

B99-50358

Farben können drucktechnisch abweichen | weitere Farben siehe SOLARMATIC.de

weiterhin im Lieferprogramm:

STAM®
6002


SUNWORKER
OPAQUE

Weitere Lieferanten und Farben auf Anfrage!






SOLTIS 92





SOLTIS 86



WEITERE TECHNISCHE LÖSUNGEN

seil- oder schienengeführt



SOLARMATIC-Sonnenschutz GmbH

Barnimstraße 18 / 19
15345 Eggersdorf b. Berlin

Telefon: 03341 / 4 48 68-0
Telefax 03341 / 4 48 68-301
E-Mail: info@solarmatic.de
Web: www.solarmatic.de

